

Fənn: Veb sistemlər və texnologiyalar

Qrup: 82, 82a

- Aşağıdakılardan hansı veb səhifəyə nümunədir?
 - hamısı
 - ftp://meb.gov.az
 - info@me.gov.az
 - www.meb@gov.az
 - www.meb.gov.az
- Şrift teqi ilə hansı parametrdən istifadə olunmur?
 - maket
 - heç biri
 - size
 - face
 - color
- Aşağıdakılardan hansının köməyi ilə hazırladığınız formaya tək sətirli, şifrəli və ya çox sətirli mətn qutusu əlavə edilir?
 - Mətn sahəsi
 - Mətn bölgəsi
 - Sahə dəsti
 - Şəkil sahəsi
 - Ümumi sahə
- Aşağıdakılardan biri analoq siqnalı rəqəmsala, rəqəmsal siqnalı analoq siqnala çevirir.
 - Modem
 - Monitor
 - Tv-tuner
 - Kompüter
 - Plotter
- Yaradılmış verilənlər bazasını hansı əmr silir?
 - Delete
 - Drop
 - Del
 - Time
 - Hiç biri
- HTML kodu hansı kodlaşdırmada saxlanılmalıdır?
 - UTF-32
 - UTF-8
 - ASCII
 - KOI-8
 - Windows-1251
- Hansı düzgün funksiya tərifinə nümunədir?
 - function myFunction()
 - function = myFunction()
 - function:myFunction()
 - myfunction:myFunction()
 - func:myFunction()
- Çoxsaylı şərhləri necə əlavə etmək olar?
 - `//This comment has more than one line//`
 - `<!--This comment has more than one line-->`

- /*This comment has more than one line*/
- /This comment has more than one line/
- “This comment has more than one line”

9. Hansı IF müqayisə xətti düzgündür?

- if (i == 5)
- if i = 5 then
- if i == 5 then
- if i = 5
- if(i = 5)

```
var quiz=[1,2,3];
var js=[6,7,8];
var result=quiz.concat(js);
document.writeln(result);
```

10. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?

- 1,2,3
- 123
- 1,2,3,6,7,8
- 1,2
- Error

11. Cədvəldə seçilmiş cərgənin altına sətir əlavə etmək üçün aşağıdakı əmrlərdən hansı istifadə olunur?

- Table> Insert> Row Below
- Table> Insert> Column to the Right
- Table> Insert> Row Above
- Table> Insert> Column to the Left
- Table> Insert> Column to the Top

12. Verilmiş sahənin vergülündən sonra dəyəri yuvarlaqlaşdırmaq üçün aşağıdakı əmrlərdən hansı istifadə olunur?

- Int()
- Real()
- Count()
- Round()
- Hamısı

13. HTML elementlərinin ekranında bir sətir aşağı hərəkət etmək üçün hansı teqdən istifadə olunur?

- <NEWLINE>
-

- <BREAKNEW>
- <BL>
- <TL>

14. Verilənlərin optik və ya elektrik siqnallar şəklində təsviri necə adlanır?

- kodlaşdırma
- ötürmə
- interfeys
- mərkəzləşdirmə
- paketləmə

15. CSS3 istifadə edərək fon şəklinin ölçüsünü necə dəyişmək olar?

- background-proportion: 80px 60px
- background-size: 80px 60px
- alpha-effect: bg-resize 80px 60px
- background-position: 80px 60px
- background-line: 80px 60px

16. Aşağıdakı sətirlərdən hansı məndəki bütün sözlərin hərflərini böyük hərflə yazır?

- text-transform: lowercase
- text-transform: uppercase
- text-transform: capitalize
- text-transform: bigcase
- text-transform: big

```
// JavaScript Equalto Operators
function equalto()
{
  int num=10;
  if(num=="10")
  return true;
  else
  return false;
}
```

17. Aşağıdakı JavaScript kod parçasının çıxışı nə olacaq?

- false
- true
- compilation error
- runtime error
- Hamısı

18. Kənar boşluqları təyin etmək üçün hansı xassədən istifadə olunur?

- margin
- border
- padding
- margin-width
- padding-width

```
<?
1 for($k=2;$k<=6;$k++)
2 {
3   if($k%2==0)
4     $j++; }
5 echo $j;
6 ?>
```

19. Aşağıdakı PHP kodu işlədiyi halda hansı nəticə çıxaracaq?

- 5
- 1
- 2
- 3
- 6

20. Formalara daxil ediləcək dəyərdəki simvolların sayını məhdudlaşdırmaq üçün hansı PHP funksiyasından istifadə olunur?

- eregi ()
- empty ()
- isset ()
- strlen ()
- Datetime

21. Cədvəlin tərifini və məzmununu yeniləmək və dəyişdirmək üçün aşağıdakı əmrlərdən hansı istifadə edilməlidir?

- Update
- Alter
- AVG

- Create
- Alt

```
int a=1;
if(a!=null) // JavaScript not equal to Operators
return 1;
else
return 0;
```

22. Aşağıdakı JavaScript kod parçasının çıxışı nə olacaq?
- 0
 - 1
 - 2
 - kompilyator xətası
 - icra zamanı xətası
23. Aşağıdakı domen genişləndirmələrindən və təsvirlərindən hansı yanlıştır?
- com: kommersiya şirkətləri
 - gov: dövlətə məxsus saytlar
 - org: assosiasiyalar və təşkilatlar
 - edu: şəxsi sayt
 - Hamısı
24. Ən kiçik başlıq teqi hansıdır?
- <h2>
 - <heading>
 - <h6>
 - <h1>
 - <head>
25. Aşağıdakılardan hansı p teqinin tətbiq olunduğu bütün mətni kursiv edir?
- p {text-size:italic}
 - p {font-style:italic}
 - p {text-style:italic}
 - <p style="font-size:bold">
 - p {style:italic}
26. Xarici CSS faylına xaricdən çağırmaq üçün düzgün teq harada yazılır?
- div teqləri içinə
 - body teqləri içinə
 - head teqləri içinə
 - hamısı
 - heç biri
27. Boolean (10 > 9) kodunun nəticəsi nədir?
- false
 - true
 - nan
 - yalan
 - heç biri
28. Hansı 7.25-i ən yaxın tam ədədə yuvarlaqlaşdırır?
- Math.round(7.25)
 - Math.rnd(7.25)
 - Round(7.25)
 - Rnd(7.25)
 - Round.math(7.25)
29. Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı mətndə sətirlər arasındakı məsafəni təyin etmək üçün istifadə olunur?
- height

- font-space
 - rowSpace
 - line-height
 - line
30. Fon şəkl kimi əlavə etdiyimiz şəklin yuxarıda və solda olması üçün hansı xüsusiyyət və dəyər olmalıdır?
- background-position:bottom left
 - background-position:top right
 - background-position:top left
 - background-position:center left
 - background-position:center top
31. Əlaqə kanalları üzrə baytlar ardıcılığını ötürməyə icazə verən texnologiya hansıdır?
- Ethernet
 - Fayl-Server
 - Çap-Server
 - Kliyent-Server
 - Toking Ring
32. WEB səhifəsini yeniləmək üçün hansı klaviatura düyməsindən istifadə olunur?
- F8
 - F4
 - F6
 - F5
 - F12
33. Aşağıdakı funksiya düymələrindən hansı kəsilmə nöqtələrini əlavə etmək üçün istifadə olunur?
- F2
 - F1
 - F11
 - F9
 - F5
34. Aşağıdakı xassələrdən hansı TextBox nəzarətinə daxil edilmiş mətn simvolunu məhdudlaşdırır?
- ReadOnly
 - TextMode
 - Text
 - MaxLength
 - TextBox
35. Fon rəngini dəyişmək üçün hansı teqdən istifadə olunur?
- <body color="yellow">
 - <body bgcolor="yellow">
 - <body bgcolor="yel">
 - <background>yellow</background>
 - <body background="yellow">
36. Bir çox kompüter sistemlərinin bir-birinə bağlı olduğu dünya miqyasında və daim böyüyən rabitə şəbəkəsi nədir?
- IP
 - İnternet
 - Domain
 - Protokol
 - TCP/IP

37. Xarici CSS səhifəsindən istinad etmək üçün düzgün HTML kodu hansıdır?

- <style> </style>
- <style src="mystyle.css">
- <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
- heç biri

38. Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı keçidlərin altındakı xətti silmək üçün istifadə olunur?

- mətnin ötürülməsi
- mətnin çevrilməsi
- mətn-transfer
- mətn dekor
- mətn dekorasiyası

```
// Javascript code snippet to compare the height
function height()
{
var height = 123.56;
var type = (height >= 190) ? "tall" : "short";
return type;
}
```

39. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?

- 190
- 123.56
- Tall
- Short
- 175

40. HTML-də alt sətirə keçmək üçün hansı html teqindən istifadə olunur?

-

- <lb>
- <td>
- <break>
- <newline>

41. Aşağıdakılardan hansı JS səhvlərinə cavab olaraq işə salınan xüsusiyyətdir?

- onclick
- onerror
- onmessage
- onexception
- false

42. Aşağıdakı panellərdən hansı proqram faylları və qovluqlarının nümayiş olunduğu paneldir?

- Server Explorer
- Team Explorer
- Solution Explorer
- Toolbox
- Heç biri

43. Aşağıdakılardan hansı apache veb serverinin konfigurasiya faylıdır?

- Php.conf
- Config.php
- Httpd.conf
- Http.php
- Heç biri

44. Aşağıdakılardan hansı .Net platformasının ümumi tipini və proqramlaşdırma infrastrukturunu müəyyən edən siyahıdır?
- Əsas Sınıf Kitabxanası (Bcl)
 - Ümumi Tipli Sistem (Cts)
 - Ümumi İş Vaxtı (Clr)
 - Ümumi Dil Direktivi (Cts)
 - Ümumi Tarix
45. Aşağıdakılardan hansı veb brauzer proqramıdır?
- Internet Explorer
 - Flash
 - FrontPage
 - TCP
 - HTML
46. Kursiv (Kursiv) mətn teqi nədir?
- <italic>
 - <italics>
 - <i>
 - <ii>
 - <Kursiv>
47. Veb dizayn redaktorunun status panelində istədiyiniz mətni göstərmək üçün aşağıdakı davranış növlərindən hansı istifadə olunur?
- URL-ə keçin
 - Mətni tənzimləyin
 - Vəziyyət panelinə yazın
 - Elementləri göstər
 - Elementləri gizlət
48. IP (Internet Protocol) nədir?
- Domen adı
 - Kompüterlərin əlaqə saxlamasına imkan verən protokoldur
 - İnternetdə məlumatlara baxmaq və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanı verən proqram protokoludur
 - İnternetdə istənilən məlumatı əldə etməyə imkan verən axtarış sistemidir.
 - Hamısı
49. Hansı düzgün şərh nümunəsidir?
- <!--This is a comment-->
 - 'This is a comment
 - //This is a comment
 - !* This is a comment
 - Heç biri
50. HTML səhifələrində istifadə olunan ilk teq hansıdır?
- <body>
 - <html>
 - <head>
 - <title>
 - <document>
51. HTML sənədində hansı teqlər WEB səhifəsinin link xüsusiyyətləri, başlıq, açar sözlər və əsas xassələri olan bölmə ilə məhdudlaşır?
- <SCRIPT>
 - <BODY>

- <HEADER>
- <HEAD>
- <TITLE>

52. Arxa fon şəkli kimi əlavə etdiyimiz şəklin yuxarıda və solda olması üçün hansı xüsusiyyəti və dəyəri olmalıdır?

- background-position: bottom left
- background-position: top right
- background-position: top left
- background-position: center left
- background-position: center

53. Aşağıdakı idarəetmə vasitələrindən hansı faylları serverə yükləmək üçün istifadə olunur?

- Date
- Calendar
- Panel
- Literal
- FileUpload

54. # operator hansı növ CSS selektoru yaratarkən istifadə olunur?

- Sinif (Class)
- Global
- ID
- Teq (Tag)
- DIV

55. ASP.NET veb forması fayllarının genişləndirilməsi nədir?

- ascx
- aspx
- asmx
- asex
- asax

56. Aşağıdakı dövlət idarəetmə obyektlərindən hansı məlumatların klient kompüterində fiziki saxlanması üçün istifadə olunur?

- QueryString
- ViewState
- Cookie
- Session
- Hamısı

57. Hansı etibarlı e-poçt ünvanı linkidir?

- <href="mailto:megep@meb.gov.az">to:megep@meb.gov.az
- <link href="mailto:megep@meb.gov.az">mailto:megep@meb.gov.az</link>
- <href="mailto:megep@meb.gov.az">maillerinizi bekliyoruz.
- mailto:megep@meb.gov.az
- mailto:megep@meb.gov.az

58. Html-də qeyd qutusu yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur?

- <input checkbox>
- <input ="checkbox">
- <checkbox>
- <input=checkbox>
- <input type="checkbox">

59. Aşağıdakılardan hansı mətnlə sözün ilk hərfini böyük hərflə yazır?

- text-transform: capitalize

- text-transform: lowercase
- text-transform: bigcase
- text-transform: uppercase
- text-transform: bcase

60. Aşağıdakılardan hansı internet brauzeri proqramı deyil?

- Chrome
- Microsoft Edge
- Internet Explorer
- FireFox
- Microsoft Word

61. Sol kənarı təyin etmək üçün hansı xassədən istifadə olunur?

- left-padding
- margin-left
- left-margin
- padding-left
- margin-top

62. Xətt 5-ə bərabər olmadığını yoxlayırsa?

- if i != 5 then
- if (i <> 5)
- if (i != 5)
- if i < 5
- Heç biri

63. I.Rəqəmi ilə başlamaq olmaz. II.Sözlər arasında boşluq istifadə edilə bilməz. III.Məkan istifadə edilə bilər. Yuxarıdakılardan hansı və ya dəyişənlərin yaradılması qaydalarıdır?

- II-III
- Yalnız II
- I-II
- I-II-III
- I-III

64. Aşağıdakı JavaScript funksiyasının nəticəsi nə olacaq?

```
<p id="demo"></p>
<script>
function javascript()
{
// javascript abs() method
document.getElementById("demo").innerHTML = Math.abs(-7.25);
}
</script>
```

- 7
- -7.25
- -7
- 7.25
- 8

65. Əsas səhifə faylları hansı direktivlə başlayır?

- @Register
- @Page
- @Control
- @Master
- @PageDown

66. Aşağıdakı server idarəetmə xüsusiyyətlərindən hansı sərhəd rəngini təyin edir?

- BorderColor
- BackColor
- BorderStyle
- BorderWidth
- Bgcolor

67. İnternetə daxil olmaq üçün nə lazımdır?

- Telefon xətti
- Printer
- Modem
- İnternet paketi
- Heç biri

68. İnternet nədir?

- Bu, musiqi pleyer proqramıdır
- Bu proqramdır
- Beynəlxalq rabitə şəbəkəsidir
- Axtarış proqramıdır
- Heç biri

69. Menyularda menyunun üzərinə getdiyimiz zaman onun xassələrini dəyişmək üçün istifadə etdiyimiz teq hansıdır?

- a:visited
- a:blank
- a:hover
- a:active
- a:fixed

70. Aşağıdakılardan hansı ilə hazırladığınız formaya birdən çox sətirdən ibarət sahələri əlavə edə bilərsiniz?

- Sahə dəsti
- Mətn sahəsi
- Mətn bölgəsi
- Şəkil sahəsi
- Ümumi sahə

71. elementinin hansı atributu nömrələnmənin növünü müəyyənləşdirir?

- value
- view
- type
- number
- text

```
function sanfoundry(javascript)
{
return (javascript ? "yes" : "no");
}
bool ans=true;
console.log(sanfoundry(ans));
```

72. Aşağıdakı JavaScript proqramının nəticəsi nə olacaq?

- Bəli
- Xeyr
- Kompilyasiya xətası
- İcra zamanı xətası
- İnterpretasiya xətası

73. Formalar hazırlandıqdan sonra formalara daxil edilmiş məlumatları başqa fayla göndərmək üçün hansı daxiletmə növü xüsusiyyətindən istifadə olunur?
- Set
 - Reset
 - Check Box
 - Value
 - Submit
74. Düzgün dəyişən tərif hansıdır?
- Var Carname
 - V Carname
 - Variable Carname
 - Hamısı
 - Heç Biri
75. Səhifəni izləmək üçün @Page direktivinə hansı kodu əlavə etmək lazımdır?
- CodeFolder
 - Language
 - CodeFile
 - Inherits
 - Trace
76. Aşağıdakılardan hansını veb istifadəçi nəzarətləri üçün demək olmaz?
- Onlara server tərəfi forması daxil deyil
 - MasterPage səhifələrinin inkişafı ilə onun istifadəsi azalıb
 - O, müstəqil səhifə kimi işləyə bilər
 - Birdən çox veb formada istifadə oluna bilər
 - Heç biri
77. Serverin idarə etdiyi resurslardan istifadə edən kompüter necə adlanır?
- qəbuledici
 - serve
 - bölüşdürücü
 - marşrutlayıcı
 - müştəri
78. İnternet şəbəkəsinin strukturu aşağıdakılardan hansı ilə başlayır?
- TCP/IP
 - iws
 - html
 - dns
 - www
79. for (var i = 0; i <4; i++) document. write(i); Yuxarıdakı dövr nəticəsində görüntü necə olacaq?
- 01
 - 210
 - 0123
 - 0
 - 3210
80. Veb səhifələrə üfüqi xətlər əlavə etmək üçün hansı teqdən istifadə olunur?
- <tr>
 - <line>
 - <line direction="horizontal">
 - <hr>
 - <td>

81. Aşağıdakılardan hansı SPRY doğrulama mətn regionu məlumat növü deyil?

- Poçt indeksi
- Telefon nömrəsi
- Ev ünvanı
- Kart məlumatları
- E-mail

82. Sıralanmamış siyahı yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur?

- <list>
-
- <nl>
-
-

83. HTML teqləri hansı simvollarla işarələnir?

- #
- !
- ()
- <>
- <

84. OSI modelində I səviyyə hansı səviyyə sayılır?

- şəbəkə səviyyəsi
- kanal səviyyəsi
- fiziki səviyyə
- nəqliyyat səviyyəsi
- seans səviyyəsi

85. Aşağıda verilmiş keçid əmrlərindən hansı düzgündür?

- vurun</img/a>
- vurun
- <href="http://www.meb.gov.az">
- vurun
- vurun

86. Aşağıdakı PHP funksiyalarından hansı dəyişənin dəyərinin olub olmadığını yoxlayır?

- hamısı
- strlen ()
- empty ()
- eregi ()
- isset ()

87. JavaScript-də massivlər aşağıdakı ifadələrdən hansı ilə müəyyən edilir?

- Obyektlərin ardıcıl siyahısıdır
- Dəyərlərin ardıcıl siyahısıdır
- Sətirlərin ardıcıl siyahısıdır
- Bu funksiyaların ardıcıl siyahısıdır
- Hamısı

88. ASP:NET xüsusiyyətləri və parametrləri olan fayl aşağıdakılardan hansıdır?

- Web.config
- Global.asax
- System.Web.Providers.dll
- Site.master
- Local.asax

89. Kompüterimizdən internet mühitinə faylların yüklənməsi prosesi necə adlanır?
- Page Up
 - Download
 - Upload
 - Page Down
 - Close
90. `` teqi mətni qalın etmək üçün istifadə olunur, bu teqdən başqa hansı teq mətni onu qalın edir?
- `<black>`
 - `<sdr>`
 - `<dar>`
 - ``
 - `<emp>`
91. Hazırladığımız veb səhifəyə forma əlavə etmək üçün veb dizayn redaktorunda hansı paneldən istifadə olunur?
- Əlavə et
 - Fayllar
 - Html teqlər
 - CSS stilləri
 - Js metodları
92. Aşağıdakılardan hansı uzun RGB kodu ilə onaltılıq rəngin təyin edilməsinə nümunədir?
- `#RGB(125,124,245)`
 - `#FCFCFC`
 - Black
 - `#F00`
 - `#M5A`
93. Marja təyin etmək üçün hansı xüsusiyyətdən istifadə olunur?
- `margin`
 - `border`
 - `padding`
 - `margin-width`
 - `padding-top`
94. Hansının X və Y-nin ən yüksək dəyəri var?
- `Ceil.math(x, y)`
 - `Ceil(x, y)`
 - `Math.ceil(x, y)`
 - `Top(x, y)`
 - `Math.max(x, y)`
95. Aşağıdakılardan hansı massiv çeşidləmə funksiyasıdır?
- `array()`
 - `sort ()`
 - `array_slice ()`
 - `array_shift()`
 - `del`
96. Aşağıdakı hansı xüsusiyyət və dəyər keçidlərin altındakı xətti silmək üçün istifadə olunur?
- `text-decoration:none`
 - `text-transformation:none`
 - `text-trans:none`
 - `text-decoration:none`
 - `text-decor:fixed`

97. Müştəri tərəfində JavaScript kodu HTML sənədləri içərisində harada yerləşdirilir?
- Xüsusi javascript:protokoldan istifadə edən URL
 - Xüsusi javascript:code istifadə edən URL
 - Xüsusi javascript:kodlaşdırmadan istifadə edən URL
 - Xüsusi javascript:stack istifadə edən URL
 - Heç biri
98. Aşağıdakılardan hansı uyğun dəyişən addır?
- case
 - try
 - tree
 - const
 - len
99. Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma proqramı layihəsinin yaradılması üsulu deyil?
- HTTP
 - Network
 - FTP
 - File System
 - LTP
100. Form üsullarından hansı daha təhlükəsizdir?
- Post
 - Submit
 - Text
 - Get
 - Time
101. İnternet şəbəkəsinin strukturu aşağıdakılardan hansı ilə başlayır?
- TCP/IP
 - IWS
 - HTML
 - DNS
 - WWW
102. Faylların internetdən kompüterimizə yüklənməsi prosesi necə adlanır?
- Page Down
 - Upload
 - Page Up
 - Download
 - Home
103. Aşağıdakılardan hansı p teqinin tətbiq olunduğu bütün mətni qalın (qalın) edir?
- `p {font-weight:bold-italic}`
 - `p {text-size:bold}`
 - `<p style="text-size:bold">`
 - `<p style="font-size:bold">`
 - `p {font-weight:bold}`
104. Aşağıdakı CSS sintaksisindən hansı düzgündür?
- `p {color:red; text-align:center;}`
 - `p {color-red; text-align-center;}`
 - `p {color:red; text-align:center;}`
 - `p (color:red; text-align:center;)`
 - `p (color:red; text:center;)`

105. font-weight: bold; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px.

Yuxarıda verilmiş şrift xassələrinin abreviaturası aşağıdakılardan hansıdır?

- font: verdana, sans-serif 12px/15px bold
- font: bold 15px/12px verdana, sans-serif
- font: 12px/15px bold verdana, sans-serif
- font: bold 12px/15px verdana, sans-serif
- font: verdana, sans-serif 12px/15px italic

```
function printArray(a)
{
  var len = a.length, i = 0;
  if (len == 0)
  console.log("Empty Array");
  else
  {
    // do-while loop in javascript
    do
    {
      console.log(a[i]);
    } while (++i < len);
  }
}
```

106. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?

- Massivdəki ədədləri tərs ardıcılıqla çap edir
- Boş massiv çap edir
- Massivin uzunluğuna 0 çap edir
- Massivdəki ədədləri ardıcılıqla çap edir
- Massivin uzunluğuna 5 çap edir

107. PHP-də fayl yaratmaq üçün aşağıdakı funksiyalardan hansı istifadə olunur?

- fclose ()
- fopen ()
- fcreat ()
- fgetch ()
- fnew ()

108. Html-də qeyd qutusu yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur?

- <input checkbox>
- <input ="checkbox">
- <checkbox>
- <input=checkbox>
- <input type="checkbox">

109. Aşağıdakı PHP funksiyalarından hansı dəyişənin dəyərinin olub olmadığını yoxlayır?

- hamısı
- strlen ()
- empty ()
- eregi ()
- isset ()

110. Formaya əlavə olunan obyektləri qruplaşdırmaq lazım olduqda aşağıdakı teqlərdən hansı istifadə olunur?

- Sahə dəsti
- Mətn sahəsi
- Mətn bölgəsi
- Şəkil sahəsi

- Sahə bölgəsi

111. Aşağıdakı JavaScript kodu işləyəcəkmi? `var js = (function(x) {return x*x;})(10);`
- Yaddaş sızması
 - Bəli
 - Səhv var
 - İstisna atılacaq
 - Heç biri
112. Veb istifadəçi nəzarət kodları hansı direktivlə başlayır?
- @uc
 - @page
 - @regiter
 - @control
 - heç biri
113. Serverin kompüterlər toplusuna və onlara qoşulmuş işçi stansiyalara ...
- Körpü
 - Şlüz
 - Marşrutlayıcı
 - Domen
 - Paketlərin kommutasiyası deyilir
114. Aşağıdakılardan hansı şəxsi e-poçt ünvanına nümunədir?
- Heç biri
 - http://meh@gov.az
 - www@username.hotmail.com
 - www.meh.gov.az
 - username@hotmail.com
115. Elementləri yerləşdirərkən onların yerini necə təyin edirik?
- position:fixed
 - position:absolute
 - position:relative
 - position:mixed
 - position:fix
116. Sıralı siyahı yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur?
-
 - <dl>
 - <list>
 -
 -
117. Aşağıdakılardan hansı JavaScript proqramı Unix Maşınında inkişaf etdirildikdə nə baş verdiyini düzgün izah edir?
- Windows maşınında mükəmməl işləyəcək
 - Brauzerdə JavaScript mətni kimi göstəriləcək
 - Səhvlər və istisnalar atacaq
 - Yalnız Unix Maşını ilə məhdudlaşdırılmalıdır
 - Hamısı
118. JavaScript proqramı aşağıdakı dillərdən hansının təsirinə məruz qalıb?
- Jscript
 - Perl
 - Net

- Objective-j
 - C++
119. for (var i = 0; i <4; i++) document.write(i); Yuxarıdakı dövr nəticəsində görüntü necə olacaq?
- 01
 - 210
 - 0123
 - 0
 - 3210
120. Şəkildəki mətn qutusunun uzunluğunu müəyyən etmək üçün aşağıdakı əmrlərdən hansını yazmaq lazımdır?
- Height
 - Value
 - Size
 - Maxlenght
 - Heç biri
121. Veb-formaya veb istifadəçi nəzarətləri əlavə edildikdən sonra səhifə kodlarına avtomatik olaraq hansı direktiv əlavə olunur?
- @uc
 - @control
 - @pag
 - @registe
 - @pageup
122. Əsas səhifə fayllarının genişləndirilməsi nədir?
- .asp
 - .asax
 - .aspx
 - .config
 - .master
123. İnternetdə faylların ümumi uzantısı nədir?
- FTP
 - WWW
 - HTTP
 - HTML
 - TCP/IP
124. Sıralanmamış siyahı yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur?
- <list>
 -
 - <nl>
 -
 -
125. Veb istifadəçi nəzarət kodları hansı direktivlə başlayır?
- @Uc
 - @Page
 - @Regiter
 - @Control
 - Heç biri
126. Hansı html kodu düzgün istifadə olunub.
- hamısı
 -

- ``
 - `<red>`
 - ``
127. Şaquli menyü qurarkən display xassəsinə hansı qiymət verilməlidir?
- line
 - inline
 - lastline
 - bloke
 - block
128. # operator hansı növ CSS selektoru yaratarkən istifadə olunur?
- Sinif (class)
 - Global
 - ID
 - Teq (tag)
 - DIV
129. Veb-səhifələr üçün hansı fayl uzantısı istifadə olunur?
- .html
 - .web
 - .doc
 - .htl
 - .txt
130. Hansı funksiya myFunction adlı funksiyanı düzgün adlandırır?
- myfunction:myFunction()
 - call function myFunction()
 - myFunction()
 - call myFunction()
 - func:myFunction()
131. PHP-də fayldan məlumat almaq üçün hansı funksiya istifadə olunur?
- fread ()
 - fgets ()
 - fgetch ()
 - finfo ()
 - hamısı
132. Aşağıdakı server idarəetmə elementlərindən hansı mətni göstərmək üçün istifadə olunur?
- ListBox
 - TextBox
 - HyperLink
 - Label
 - LabelBox
133. PHP-də fayl silinəcəksə, aşağıdakı əmərlərdən hansı istifadə olunur?
- del ()
 - fclose ()
 - unlink ()
 - kill ()
 - fopen ()
134. Proqram monitorinqi üçün hansı fayl dəyişdirilməlidir?
- Default.aspx
 - Global.asa
 - Web.config

- Default.aspx.cs
 - Local.css
135. İnternetdə adları və ünvanları verən təşkilat necə adlanır?
- İSSO
 - İSCANN
 - EQQ
 - İEEE
 - HDLS
136. Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət necə adlanır?
- Şəbəkə operatoru
 - Server
 - İctimai şəbəkələr
 - Provayder
 - Sistemlər
137. Marja təyin etmək üçün hansı xüsusiyyətdən istifadə olunur?
- margin
 - border
 - padding
 - margin–width
 - padding–top
138. Səhifəni izləmək üçün @Page direktivinə hansı kodu əlavə etmək lazımdır?
- CodeFolder
 - Language
 - CodeFile
 - Inherits
 - Trace
139. İnternet xidməti təklif edən kompaniya necə adlanır?
- Server
 - Provayder
 - İctimai şəbəkələr
 - Şəbəkə operatoru
 - Sistemlər
140. Aşağıdakı cütləşmələrdən hansı yanlıştır?
- təhsil: Təhsil müəssisələri
 - gov: dövlət qurumları
 - com: Kommersiya qurumları
 - org: Hərbi qurumla
 - Hamısı
- ```
var scope = "js scope";
function checkscope()
{
var scope = "javascript scope";
function f()
{
return scope;
}
return f;
}
```
141. Aşağıdakı JavaScript proqramının funksiyası nə olacaq?
- İstisnamı qaytarır
  - Null dəyəri qaytarır

- Səhv mesajı göstərir
- Əhatə dairəsində dəyəri qaytarır
- Heç biri

```
int a=0;
for(a;a<5;a++);
console.log(a);
```

142. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?
- error
  - 4
  - 0
  - 3
  - 5
143. Aşağıdakı məlumat növlərindən hansı simvol tipli məlumat növüdür?
- Int
  - Real
  - VarChar
  - Datetime
  - Date
144. Aşağıdakılardan hansı ardıcılıqla bölmə funksiyasıdır?
- Del
  - array\_push ()
  - array\_shift ()
  - foreach ()
  - array\_slice ()
145. Aşağıdakı üsullardan/əməliyyatlardan hansı javascript == və != əvəzinə istifadə edir?
- JavaScript əvəzinə === və !== istifadə edir
  - JavaScript equalto () istifadə edir
  - JavaScript əvəzinə equals () və notequals () istifadə edir
  - JavaScript bitvi yoxlamadan istifadə edir
  - JavaScript əvəzinə = və != istifadə edir
146. for (var i = 1; i <5; i=i+2) document.write(i+"<BR>"); Yuxarıdakı döngə nəticəsində görüntü necə olacaq?
- 0
  - 123
  - 1
  - 010
  - 1230
147. Nömrələnmiş siyahı üçün hansı teqlərdən istifadə olunur?
- <ol><li>..</ol>
  - <ul><li>..</ul>
  - <dl><li>..</dl>
  - <dt><li>..</dt>
  - <u><li>..</u>
148. Bir çox kompüter sistemlərinin bir-birinə bağlı olduğu dünya miqyasında və daim böyüyən rabitə şəbəkəsi nədir?
- IP
  - Internet
  - Domain
  - Protokol
  - TCP/IP

149. I.Rəqəmi ilə başlamaq olmaz. II.Sözlər arasında boşluq istifadə edilə bilməz. III.Məkan istifadə edilə bilər. Yuxarıdakılardan hansı və ya dəyişənlərin yaradılması qaydalarıdır?

- II–III
- Yalnız II
- I–II
- I–II–III
- I–III

150. Cədvələ başlıq əlavə etmək üçün hansı teqdən istifadə olunur?

- <ht>başlıq</ht>
- <hd>başlıq</hd>
- <t>başlıq</t>
- <th>başlıq</th>
- <page>başlıq</page>

151. Redaktə teq deyil?

- <P>...</P>
- <H4>...</H4>
- <B>...</B>
- <T>...</T>
- <Th>...</Th>

152. R, G və B müvafiq olaraq RGB kodunda hansı rəngləri təmsil edir?

- Qırmızı–Yaşıl–Göy
- Qırmızı–Boz–Ağ
- Qırmızı–Göy–Yaşıl
- Qırmızı–Yaşıl–Sar
- Göy–Yaşıl–Qırmızı

153. Hansı html elementi ilə klik hadisəsi baş verir?

- onclick
- onmouseleave
- onchange
- onmouseover
- click

```
var a=5, b=1
var obj = { a : 10 }
// with keyword in JavaScript
with(obj)
{
 alert(b)
}
```

154. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?

- 4
- 10
- 5
- 1
- Error

155. Aşağıdakı MySQL əmrlərindən hansı xəta verəcək?

- mysql>use əhməd
- mysql>create table (45)
- mysql>quit
- mysql>create table müştəri
- mysql>select sin (45)

156. HTML səhifələrində istifadə olunan ilk teq hansıdır?
- <body>
  - <html>
  - <head>
  - <title>
  - <document>
157. IP (Internet Protocol) nədir?
- Domen adı
  - Kompüterlərin əlaqə saxlamasına imkan verən protokoldur
  - İnternetdə məlumatlara baxmaq və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanı verən proqram protokolidir
  - İnternetdə istənilən məlumatı əldə etməyə imkan verən axtarış sistemidir.
  - Hamısı
158. Xarici javascript faylına daxil olmağın düzgün yolu nədir?
- <script src="/path/to/script.js"></script>
  - <script name=" xarici.js">
  - <script href=" xarici.js">
  - <script src="/path/to/ js"></script>
  - <script="/path/to/script.js"></script>
159. Aşağıdakı idarəetmə elementlərindən hansı şəkli düyməyə çevirir?
- HTML
  - LinkButton
  - Button
  - HyperLink
  - ImageButton
160. Aşağıdakılardan hansı PHP-də sinif yaratmaq əmridir?
- sinif
  - object
  - class
  - new
  - id
161. Aşağıdakılardan biri analoq siqnalı rəqəmsala, rəqəmsal siqnalı analoq siqnala çevirir.
- Modem
  - Monitor
  - Tv-tuner
  - Kompüter
  - Plotter
162. Markerlənmiş siyahını hansı element yaradır?
- <ll>
  - <li>
  - <dl>
  - <ol>
  - <ul>
163. Veb-səhifədə şəkli göstərmək üçün hansı teq istifadə olunur?
- img src
  - pic
  - picture
  - img\_src
  - <p>

164. CSS3 istifadə edərək obyektləri necə döndərmək olar?
- transform: rotate (30deg)
  - object-rotation: 30deg
  - transform: rotate-30deg-clockwise
  - rotate-object: 30deg
  - transform: rotate-30deg-clock
165. Aşağıdakı hansı xüsusiyyət keçidlərin altındakı xətti silmək üçün istifadə olunur?
- text-trans
  - text-transformation
  - text-decoration
  - text-decor
  - hamısı
166. Aşağıdakılardan hansı yuxarı və aşağı kənarları 10px, sol və sağ kənarları isə 5px olaraq təyin edir?
- border-width:10px 5px
  - margin:10px 10px 5px 5px
  - margin:5px 5px 10px 10px
  - margin:5px 10px 5px 10px
  - margin:5px 10px 10px 5px
167. Yaradılmış verilənlər bazasını hansı əmr silir?
- Delete
  - Drop
  - Del
  - Time
  - Hiç biri
168. Hansı istifadəçinin brauzer adını tapır?
- cl.navName
  - browser.Name
  - client.navName
  - server.navName
  - navigator.appName
169. Verilənlərin optik və ya elektrik siqnallar şəklində təsviri necə adlanır?
- kodlaşdırma
  - ötürmə
  - interfeys
  - mərkəzləşdirmə
  - paketləmə
170. Aşağıdakılardan hansı JS səhvlərinə cavab olaraq işə salınan xüsusiyyətdir?
- onclick
  - onerror
  - onmessage
  - onexception
  - false
171. Aşağıdakı haşiyə üslublarından hansı qoşa xətt yaradır?
- solid
  - double
  - dashed
  - dotted
  - dot

172. Aşağıdakılardan hansı IDE (Integrated Development Environment) xüsusiyyətinə aid deyil?
- Çoxlu əlavə iş görmək üçün kiçik tikinti alətləri təklif edir
  - Sintaksis rənglənməsini edən bilən kod redaktoru təmin edir
  - Xarici kompilyator, tərcüməçi və sazlayıcı ilə təmin edir
  - Proqramlaşdırma prosesində səmərəli istifadənin təmin edilməsi
  - Sintaksis formatını təmin edən bilən kod redaktoru təmin edir
173. Nömrələnmiş siyahını hansı element yaradır?
- `<ul>`
  - `<dl>`
  - `<ol>`
  - `<li>`
  - `<il>`
174. Cədvəlin xana rəngini dəyişmək üçün hansı teqdən istifadə olunur?
- `<TABLE BG="...">`
  - `<TABLE BGCOLOR="...">`
  - `<TAB BG="...">`
  - `<TABLE BACKGROUND="...">`
  - `<TABLE PIC="...">`
175. Əlaqə kanalları üzrə baytlar ardıcılığını ötürməyə icazə verən texnologiya hansıdır?
- Ethernet
  - Fayl-Server
  - Çap-Server
  - Kliyent-Server
  - Toking Ring
176. CSS3 istifadə edərək söz sarmasını necə məcbur etmək olar?
- `text-wrap: break-word`
  - `words-wrap: break-word`
  - `word-wrap: break-word`
  - `text-width: word-wrap`
  - `word-wrap: break-wrap`
177. Hansı onu yeni pəncərədə açmağa imkan verir?
- `w2 = window.X("http:// www.aztu.edu.az")`
  - `w2 = window.open("http:// www.aztu.edu.az")`
  - `w2 = window.save("http:// www.aztu.edu.az")`
  - `w2 = window.close("http:// www.aztu.edu.az")`
  - `w2 = window.new("http://www.aztu.edu.az")`
178. Aşağıdakı hansı xüsusiyyət və dəyər keçidlərin altındakı xətti silmək üçün istifadə olunur?
- `text-decoration:none`
  - `text-transformation:none`
  - `text-trans:none`
  - `text-decoration:none`
  - `text-decor:fixed`
179. Mesaj qutusunda Salam Dünya mesajını necə göstərmək olar?
- `alertBox("Hello World")`
  - `msgBox("Hello World")`
  - `msg("Hello World")`
  - `alert("Hello World")`
  - `message("Hello World")`



```
// JavaScript Comparison Operators
function compare()
{
 int num=2;
 char b=2;
 if(a==b)
 return true;
else
return false;
```

180. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?
- hamısı
  - false
  - compilation error
  - runtime error
  - true
181. Müştəri tərəfində JavaScript kodu HTML sənədləri içərisində harada yerləşdirilir?
- xüsusi javascript:protokoldan istifadə edən url
  - xüsusi javascript:code istifadə edən url
  - xüsusi javascript:kodlaşdırmadan istifadə edən url
  - xüsusi javascript:stack istifadə edən url
  - heç biri
182. PHP-də istənilən məqsəd üçün açılan fayllar bağlanmalıdır. Bunun üçün hansı funksiyadan istifadə olunur?
- fopen ()
  - fclose ()
  - fgets ()
  - readfile ()
  - open()
183. Teqlər və mətnlər birbaşa göstərilmir hansı bölmədə yazılır?
- <img>
  - <head>
  - <html>
  - <title>
  - <body>
184. Aşağıdakılardan hansı təhsil internet ünvanını müəyyən edir?
- .mil
  - .org
  - .com
  - .bel
  - .edu
185. Hansı keçidi yeni pəncərədə açır?
- target="\_top"
  - target="\_parent"
  - target="\_self"
  - target="\_left"
  - target="\_blank"
186. HTML səhifəsinin fonunu sarı etmək üçün hansı HTML xətti istifadə olunur?
- <BODY BACKGROUND="YELLOW">
  - <BODY COLOR="YELLOW">
  - <BODY BG="YELLOW">
  - <BODY BGCOLOR="YELLOW">

- <BODY SET="YELLOW">
187. Cədvəldə yeni sətir daxil etmək üçün hansı HTML teqindən istifadə olunur?
- <ND>
  - <TH>
  - <NL>
  - <TD>
  - <TR>
188. Xarici CSS faylını xaricdən çağırmaq üçün düzgün teq harada yazılır?
- div teqləri içinə
  - body teqləri içinə
  - head teqləri içinə
  - hamısı
  - heç biri
189. Cədvəlin tərifini və məzmununu yeniləmək və dəyişdirmək üçün aşağıdakı ömrlərdən hansı istifadə edilməlidir?
- Update
  - Alter
  - AVG
  - Create
  - Alt
190. Internet Explorer pəncərəsindəki yan düymələrin funksiyaları sıra ilə hansılardır?
- Dayan–Giriş–Yenilə
  - Yenilə–Dayan–Giriş
  - Dayan–Yenilə–Giriş
  - Giriş–Yenilə–Dayan
  - Giriş–Yenilə–Yüklə
191. Aşağıdakılardan hansı ASP.NET səhifəsində skript dilini təyin edən direktivdir?
- <form>
  - <html>
  - @page
  - <asp:
  - hamısı

```
function compare()
{
 int sanfoundry=1;
 char javascript=1;
 if(sanfoundry.toString()===javascript)
 return true;
 else
 return false;
}
```

192. Aşağıdakı JavaScript kodunun nəticəsi nə olacaq?
- yalan
  - icra zamanı xətası
  - məntiqi xəta
  - doğru
  - false
193. ASP.NET veb forması fayllarının genişləndirilməsi nədir?
- ascx
  - aspx
  - asmx
  - asex

- asax
194. CSS3 istifadə edərək keçid effektlərini necə yaratmaq olar?
- transition–duration: 2s; transition–effect: high
  - transition–duration: 2s; transition–effect: width
  - alpha–effect: transition (width,2s)
  - transition: width 2s
  - alpha–effect: transition (high,2s)
195. Brauzer proqramı nə edir?
- İnternet bağlantısını sürətləndirir
  - Kağızdakı mətnləri düzgün formada kompüterə köçürür
  - Kompüterdəki mətnləri kağıza köçürür
  - İnternetə qoşulma təmin edir, bağlantını mümkün qədər sürətləndirir
  - İnternet səhifələrini kompüterimizdə görməyə imkan verir
196. İstənilən kompüterə qoşulmaq üçün mürəkkəb IP nömrələri yadda saxlamaq əvəzinə yadda saxlamaq və yazmaq asan olan domen adlarını necə adlandırırırsınız?
- Browser
  - Domain
  - İnternet
  - Server
  - Client
197. Fon şəkli kimi əlavə etdiyimiz şəklin yuxarıda və solda olması üçün hansı xüsusiyyət və dəyər olmalıdır?
- background–position: bottom left
  - background–position: top right
  - background–position: top left
  - background–position: center left
  - background–position: center top
198. Aşağıdakılardan hansı veb proqramlaşdırma dilinin bir növü deyil?
- PHP
  - HTML
  - Perl
  - ASP
  - Hamısı
199. Aşağıdakılardan hansı Başlanğıc səhifəsində texniki məqalələrin yer aldığı sahədir?
- Ekran Seçimləri
  - Son Layihələr
  - Komanda Bölməsi
  - Məzmun Sahəsi
  - Ümumi Komandalar
200. Kənar boşluqları təyin etmək üçün hansı xassədən istifadə olunur?
- margin
  - border
  - padding
  - margin–width
  - padding–width